

● Envolvertes Poliéster

Armario poliéster modular serie PLS



Armarios fabricados en poliéster, reforzado con fibra de vidrio y prensado en caliente confiere a esta gama de producto unas elevadas prestaciones frente a cualquier tipo de ambientes y agentes externos especialmente recomendados para instalaciones en ambientes corrosivos.

El material de las cajas de la serie PLS es autoextinguible, con doble aislamiento y con una masa inalterable a la intemperie en color gris claro resistente excelente a la corrosión que evita la necesidad de cualquier tipo de mantenimiento.

Su elevada resistencia a los agentes químicos y atmosféricos, humedad o niebla salina, aceites y detergentes, hacen estas cajas ideales para instalaciones en ambientes corrosivos.

Su diseño modular permite ampliar de forma fácil y rápida, en altura, lateral y profundidad.


Cerradura estándar de triángulo de 11 mm la cual puede ser reemplazada por otros tipos de cerraduras.

Características técnicas

Grado de Protección

- IP 55 de acuerdo con EN 60529.
- Grado de protección a impacto **IK09** de acuerdo con EN 62262.
- Material autoextinguible de acuerdo con UNE 53315.

- Resistente a temperaturas extremas: -30°C a 150°C



Coalsa se reserva el derecho de realizar cambios que se consideren necesarios para mejorar el producto en cualquier momento sin necesidad de notificación previa.

Armario poliéster modular serie PLS



Estructura

- Fabricado en poliéster, reforzado con fibra de vidrio y prensado en caliente. RAL 7035.
- Diseño modular.

Placa de montaje

Posibilidad de incorporar placas de montaje aislantes o metálicas.

Puerta

- Con bisagras que permiten una apertura de 90°.
- Con un cierre de tres puntos triangular 11 mm con varillas de aluminio, opcionalmente se puede suministrar con maneta escamoteable para diferentes modelos de cerradura.

Composición

Estructura, placa de montaje (opcional), puerta, set de tornillería.

En caso de instalarse en exterior, se recomienda el armario con tejadillo.

Armarios sin tejadillo

CÓDIGO	ALTO, H	ANCHO, L	PROFUNDO, P	Nº PUERTAS
PLS.55	500	500	300	1
PLS.57	500	750	300	1
PLS.75	700	500	300	1
PLS.77	750	750	300	1
PLS.710	750	1000	300	1
PLS.710/2	750	1000	300	2
PLS.712/2	750	1250	300	2
PLS.105	1000	500	300	1
PLS.105/2	1000	500	300	2
PLS.107	1000	750	300	1
PLS.107/2	1000	750	300	2
PLS.110	1000	1000	300	1

CÓDIGO	ALTO, H	ANCHO, L	PROFUNDO, P	Nº PUERTAS
PLS.110/2	1000	1000	300	2
PLS.110/4	1000	1000	300	4
PLS.112/2	1000	1250	300	2
PLS.112/4	1000	1250	300	4
PLS.125	1250	500	300	1
PLS.125/2	1250	500	300	2
PLS.127	1250	750	300	1
PLS.127/2	1250	750	300	2
PLS.121	1250	1000	300	1
PLS.121/2	1250	1000	300	2
PLS.121/4	1250	1000	300	4

*Armarios de dos y cuatro puertas se realizan bajo pedido.

**Los armarios de una puerta se pueden suministrar con puerta transparente



Armarios con tejadillo

CÓDIGO	ALTO, H	ANCHO, L	PROFUNDO, P	Nº PUERTAS
PLS.55T	500	500	300	1
PLS.57T	500	750	300	1
PLS.75T	700	500	300	1
PLS.77T	750	750	300	1
PLS.710T	750	1000	300	1
PLS.710/2T	750	1000	300	2
PLS.712/2T	750	1250	300	2
PLS.105T	1000	500	300	1
PLS.105/2T	1000	500	300	2
PLS.107T	1000	750	300	1
PLS.107/2T	1000	750	300	2
PLS.110T	1000	1000	300	1

CÓDIGO	ALTO, H	ANCHO, L	PROFUNDO, P	Nº PUERTAS
PLS.110/2T	1000	1000	300	2
PLS.110/4T	1000	1000	300	4
PLS.112/2T	1000	1250	300	2
PLS.112/4T	1000	1250	300	4
PLS.125T	1250	500	300	1
PLS.125/2T	1250	500	300	2
PLS.127T	1250	750	300	1
PLS.127/2T	1250	750	300	2
PLS.121T	1250	1000	300	1
PLS.121/2T	1250	1000	300	2
PLS.121/4T	1250	1000	300	4



● Envolvertes Poliéster

Accesorios serie PLS

Placas de montaje aislantes



- Fabricadas en lámina de poliéster.

CÓDIGO	ALTO, H	ANCHO, L	REF. CAJA	Espesor
PLSA.55	400	400	Caja PLS.55	3
PLSA.57	400	650	Caja PLS.57	3
PLSA.75	650	400	Caja PLS.75	3
PLSA.77	650	650	Caja PLS.77	3
PLSA.710	650	900	Caja PLS.710	3
PLSA.712	650	1150	Caja PLS.712	3
PLSA.105	900	400	Caja PLS.105	5
PLSA.107	650	900	Caja PLS. 107	5
PLSA.110	900	900	Caja PLS.110	5
PLSA.125	1150	400	Caja PLS.125	5
PLSA.127	1150	650	Caja PLS.127	5
PLSA.121	1150	900	Caja PLS 121	5

Placas de montaje metálicas



- Fabricadas en chapa de acero galvanizado.

CÓDIGO	ALTO, H	ANCHO, L	REF. CAJA	Espesor
PLSM.55	400	400	Caja PLS.55	2
PLSM.57	400	650	Caja PLS.57	2
PLSM.75	650	400	Caja PLS.75	2
PLSM.77	650	650	Caja PLS.77	2
PLSM.710	650	900	Caja PLS.710	2
PLSM.712	650	1150	Caja PLS.712	2
PLSM.105	900	400	Caja PLS.105	2
PLSM.107	650	900	Caja PLS. 107	2
PLSM.110	900	900	Caja PLS.110	2
PLSM.125	1150	400	Caja PLS.125	2
PLSM.127	1150	650	Caja PLS.127	2
PLSM.121	1150	900	Caja PLS 121	2

Cierres y accesorios



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
PLS.CM	Cierre maneta giratoria triangulo de 11 mm para candado
PLS.CC	Accesorio cerradura enclavamiento candado solo para cierre triangular estándar.

Aireador anticondensación



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
AIRPL 1	Aireador ventilación IP45 RAL 7035 dimensiones 70x50x21 mm

Accesorios serie PLS

Base fijación a suelo



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS	DIMENSIONES
PLS.BFS500	Base fijación suelo armario 500 mm.	500 x 300
PLS.BFS750	Base fijación suelo armario 750 mm.	750 x 300

Zócalo elevación



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS	DIMENSIONES
PLS.ZC500	Zócalo para armario de 500 mm.	500 x 500 x 300
PLS.ZC750	Zócalo para armario de 750 mm.	500 x 750 x 300
PLS.ZC1000	Zócalo para armario de 1000 mm.	500 x 1000 x 300
PLS.ZC1250	Zócalo para armario de 1250 mm.	500 x 1250 x 300

Zócalo con tapa abatible para instalación semienterrada



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS	DIMENSIONES
PLS.ZCA500	Zócalo para armario de 500 mm.	1000 x 500 x 300
PLS.ZCA750	Zócalo para armario de 750 mm.	1000 x 750 x 300

Garras Fijación Mural



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
PLS.FM	Garras de fijación para armarios sin tejadillo

Kit fijación a suelo



CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
PLS.FS	Kit fijación armario a suelo